

CODINA BARBERAN, ALEXIS  
**Dr./Dra. VIÑAS**  
**REFERENCIA:** 200 97201  
**Fecha Análisis:** 19/04/2013  
**CENTRO:** CENTRE MEDIC MASNOU

Página: 1

PRUEBAS SOLICITADAS	RESULTADOS	VALORES DE REF.
---------------------	------------	-----------------

#### HEMATOLOGIA

Eritrosedimentación	(mm)	<b>13</b>	(Hombres < 15) (Mujeres < 20)
---------------------	------	-----------	----------------------------------

#### HEMOGRAMA

Hematíes	(10E12/L)	<b>4.90</b>	( 4.5- 6.0)
Hemoglobina	(g/dL)	<b>14.4</b>	(13 - 17)
Hematocrito	(%)	<b>41.6</b>	(40 - 54)
V.C.M.	(fL)	<b>85.1</b>	(80 - 99)
H.C.M.	(pg)	<b>29.5</b>	(27 - 33)
C.H.C.M.	(g/dL)	<b>34.7</b>	(31 - 37)
I.D.E.	(%)	<b>11.7</b>	(10 - 16)

Leucocitos	(10E9/L)	<b>8.12</b>	( 4 - 11)
Neutrófilos Segmentados	(10E9/L)	<b>4.87 ( 60.0%)</b>	( 2.0- 7.5)
Neutrófilos en Banda	(10E9/L)	<b>0.00 ( 0.0%)</b>	( 0 - 0.4)
Linfocitos	(10E9/L)	<b>2.45 ( 30.2%)</b>	( 1.0- 4.5)
Monocitos	(10E9/L)	<b>0.65 ( 8.0%)</b>	( 0.2- 0.8)
Eosinófilos	(10E9/L)	<b>0.08 ( 1.0%)</b>	( 0 - 0.5)
Basófilos	(10E9/L)	<b>0.07 ( 0.8%)</b>	( 0 - 0.15)

Plaquetas	(10E9/L)	<b>287</b>	(150 - 450)
-----------	----------	------------	-------------

Valores Ref.	0-3 días	3-15 días	15-30 días	1 - 6 meses	6-24 meses	2-12 años	12-18 Var años	12-18 Muj años
Hematíes(10E12/L)	4.0- 6.6	3.0- 5.4	3.0- 5.4	2.7- 5.0	3.7- 5.3	3.9- 5.3	4.5- 5.3	4.5- 5.9
Hemoglobina(g/dL)	14.5-20.5	12.5-19.5	10.0-17.0	9.0-13.5	10.5-13.5	11.5-15.5	12.0-16.0	13.0-16.0
Hematocrito(%)	42.0-60.0	39.0-63.0	31.0-55.0	29.0-41.0	33.0-39.0	34.0-45.0	36.0-46.0	37.0-49.0
Leucocitos(10E9/L)	9.0-25.0	5.0-21.0	5.0-19.5	7.5-13.5	5.0-13.0	5.0-11.9	4.5-13.0	4.5-13.0
Plaquetas(10E9/L)	150-500	150-500	150-500	150-500	150-500	150-500	150-500	150-500

Analistas Profesionales Asociados, S.L. Apa Laboratoris Clínicos, tots els laboratoris estan certificats segons ISO 9001

<b>BARCELONA</b> Laboratori Aribau 212, Entl. 3a 08006 Barcelona Telèfon: 93 241 22 82 Fax: 93 241 27 07	<b>TERRASSA</b> Laboratori Goleta, 19 bis 08221 Terrassa Telèfon - Fax: 93 788 75 06	<b>SANT CUGAT DEL VALLÈS</b> Laboratori Hospital Asepeyo Av. Alcalde Barnils, 54-60 08174 Sant Cugat del Vallès Telèfon: 93 565 39 33 Fax: 93 565 39 05	<b>TARRAGONA</b> Laboratori Pau Casals, 11 43003 Tarragona Telèfon : 977 23 73 11 Fax: 977 23 99 12	<b>LLEIDA</b> Laboratori Hospital Montserrat Bisbe Torres, 13 25002 Lleida Telèfon: 973 26 19 24 Fax: 973 28 90 81	<b>GIRONA</b> C. de presa de mostres Gran Via de Jaume I, 7 17001 Girona Telèfon : 972 415 018 Fax: 972 486 836	<b>LLEIDA</b> C. de presa de mostres Av. Prat de la Riba, 50 25008 Lleida Telèfon : 973 23 37 07 Fax: 973 24 18 80	<b>REUS</b> C. de presa de mostres Plaça Llibertat, 10 43201 Reus Telèfon : 977 31 06 47 Fax: 977 33 13 76
---	---	---	--	--	--	---	---

CODINA BARBERAN, ALEXIS  
REFERENCIA: 200 97201

Página: 2

PRUEBAS SOLICITADAS		RESULTADOS	VALORES DE REF.
BIOQUIMICA			
Glucosa	(mg/dL)	78	(65 - 110)
	(mmol/L)	4.33	(3.61 - 6.10)
Resultado MDRD-4 (ml/min/1.73m2) > 60			
Interpretación:			
30 - 59 Moderadamente disminuida			
15 - 29 Gravemente disminuida			
< 15 Fallo renal			
Hemoglobina glicosilada (% NGSP/DCCT) 5.1			
Valores de Referencia para personas no diabéticas: < 6.1			
Valores de Referencia para objetivo del buen control: < 7.0			
Resultado	(mmol/mol)	32	
Valores de Referencia para personas no diabéticas: < 43			
Valores de referencia para objetivo del buen control: < 53			
TECNICA UTILIZADA: Cromatografía Líquida de Alta Resolución.			
Creatinina	(mg/dL)	1.04	
	(µmol/L)	91.9	
Valores Referencia: Hombres 0.6 - 1.5 (mg/dL)		53.04 - 132.6 (µmol/L)	
Mujeres 0.5 - 1.2 (mg/dL)		44.20 - 106.08 (µmol/L)	
Urea	(mg/dL)	37	(15 - 45)
	(mmol/L)	6.18	(2.50 - 7.51)
Urato	(mg/dL)	4.8	
	(µmol/L)	286	
Valores Referencia: Hombres 3.0 - 8.0 (mg/dL)		178.44 - 475.84 (µmol/L)	
Mujeres 2.0 - 6.6 (mg/dL)		118.96 - 396.57 (µmol/L)	
Colesterol	(mg/dL)	195	
	(mmol/L)	5.05	
Adultos			
Valor deseable:	< 200 mg/dL	< 5.18	mmol/L
Riesgo Moderado:	200 - 239 mg/dL	5.18 - 6.19	mmol/L
Riesgo:	> 239 mg/dL	> 6.19	mmol/L

Analistas Profesionales Asociados, S.L. Apa Laboratoris Clínicos, tots els laboratoris estan certificats segons ISO 9001

<b>BARCELONA</b> Laboratori Aribau 212, Entl. 3a 08006 Barcelona Teléfon: 93 241 22 82 Fax: 93 241 27 07	<b>TERRASSA</b> Laboratori Goleta, 19 bis 08221 Terrassa Teléfon - Fax: 93 788 75 06	<b>SANT CUGAT DEL VALLÈS</b> Laboratori Hospital Asepeyo Av. Alcalde Barnils, 54-60 08174 Sant Cugat del Vallès Teléfon: 93 565 39 33 Fax: 93 565 39 05	<b>TARRAGONA</b> Laboratori Pau Casals, 11 43003 Tarragona Teléfon: 977 23 73 11 Fax: 977 23 99 12	<b>LLEIDA</b> Laboratori Hospital Montserrat Bisbe Torres, 13 25002 Lleida Teléfon: 973 26 19 24 Fax: 973 28 90 81	<b>GIRONA</b> C. de presa de mostres Gran Via de Jaume I, 7 17001 Girona Teléfon: 972 415 018 Fax: 972 486 836	<b>LLEIDA</b> C. de presa de mostres Av. Prat de la Riba, 50 25008 Lleida Teléfon: 973 23 37 07 Fax: 973 24 18 80	<b>REUS</b> C. de presa de mostres Plaça Llibertat, 10 43201 Reus Teléfon: 977 31 06 47 Fax: 977 33 13 76
---	---	---	---	--	---	--	--

PRUEBAS SOLICITADAS	RESULTADOS	VALORES DE REF.
<b>BIOQUIMICA</b>		
H.D.L. Colesterol (mg/dL)	<b>40</b>	
(mmol/L)	<b>1.04</b>	
Valor deseable: > 20% del Colesterol Total.		
L.D.L. Colesterol (mg/dL)	<b>131</b>	
(mmol/L)	<b>3.39</b>	
Adultos		
Valor deseable: < 130 mg/dL	< 3.37 mmol/L	
Riesgo Moderado: 130 - 159 mg/dL	3.37 - 4.12 mmol/L	
Riesgo: > 159 mg/dL	> 4.12 mmol/L	
Triglicérido (mg/dL)	<b>119</b>	( < 190 )
(mmol/L)	<b>1.34</b>	( < 2.15 )
Hierro (µg/dL)	<b>37</b>	
(µmol/L)	<b>6.62</b>	
Valores Referencia: Hombres 49 - 181 (µg/dL)	8.77 - 32.40 (µmol/L)	
Mujeres 37 - 170 (µg/dL)	6.62 - 30.43 (µmol/L)	
Ferritina (µg/L)	<b>83</b>	
Hombres: 30 - 220		
Mujeres: 20 - 110		
Niños (3 meses - 16 años): 20 - 200		
Niños (2 - 3 meses): 80 - 500		
Niños (< 1 mes): 150 - 450		
TECNICA UTILIZADA: Inmunoturbidimétrico.		
Proteínas Totales (g/dL)	<b>7.42</b>	
(g/L)	<b>74</b>	
Valores de Referencia:		
Recién Nacidos: 5.2 - 9.2 g/dl	52 - 92 g/l	
Niños 5.4 - 8.7 g/dl	54 - 87 g/l	
Adultos: 6.0 - 8.3 g/dl	60 - 83 g/l	

Analistas Profesionales Asociados, S.L. Apa Laboratoris Clínicos, tots els laboratoris estan certificats segons ISO 9001

<b>BARCELONA</b> Laboratori Aribau 212, Entl. 3a 08006 Barcelona Telèfon: 93 241 22 82 Fax: 93 241 27 07	<b>TERRASSA</b> Laboratori Goleta, 19 bis 08221 Terrassa Telèfon - Fax: 93 788 75 06	<b>SANT CUGAT DEL VALLÈS</b> Laboratori Hospital Asepeyo Av. Alcalde Barnils, 54-60 08174 Sant Cugat del Vallès Telèfon: 93 565 39 33 Fax: 93 565 39 05	<b>TARRAGONA</b> Laboratori Pau Casals, 11 43003 Tarragona Telèfon : 977 23 73 11 Fax: 977 23 99 12	<b>LLEIDA</b> Laboratori Hospital Montserrat Bisbe Torres, 13 25002 Lleida Telèfon: 973 26 19 24 Fax: 973 28 90 81	<b>GIRONA</b> C. de presa de mostres Gran Via de Jaume I, 7 17001 Girona Telèfon : 972 415 018 Fax: 972 486 836	<b>LLEIDA</b> C. de presa de mostres Av. Prat de la Riba, 50 25008 Lleida Telèfon : 973 23 37 07 Fax: 973 24 18 80	<b>REUS</b> C. de presa de mostres Plaça Llibertat, 10 43201 Reus Telèfon : 977 31 06 47 Fax: 977 33 13 76
---	---	---	--	--	--	---	---

CODINA BARBERAN, ALEXIS  
REFERENCIA: 200 97201

Página: 4

PRUEBAS SOLICITADAS		RESULTADOS	VALORES DE REF.
<b>BIOQUIMICA</b>			
Ionograma			
Cloruro	(mmol/L)	<b>102</b>	(98 - 111)
Sodio	(mmol/L)	<b>137</b>	(135 - 145)
Potasio	(mmol/L)	<b>3.8</b>	(3.5 - 5.1)
<hr/>			
Calcio	(mg/dL)	<b>9.5</b>	(8.5 - 10.5)
	(mmol/L)	<b>2.4</b>	(2.1 - 2.6)
<hr/>			
Fosfato	(mg/dL)	<b>2.87</b>	(2.5 - 4.6)
	(mmol/L)	<b>0.93</b>	(0.80 - 1.48)
Valores de Referencia para niños: 4.0 - 7.0 mg/dL			
<hr/>			
Magnesio	(mg/dL)	<b>2.14</b>	(1.6 - 3.0)
	(mmol/L)	<b>0.88</b>	(0.65 - 1.23)
<hr/>			
<b>ENZIMAS</b>			
Aspartato-Aminotransferasa (GOT)	(U/L)	<b>22</b>	( < 38 )
	( $\mu$ Kat/L)	<b>0.37</b>	( < 0.63 )
<hr/>			
Alanina-Aminotransferasa (GPT)	(U/L)	<b>19</b>	( < 40 )
	( $\mu$ Kat/L)	<b>0.32</b>	( < 0.67 )
<hr/>			
Gamma-Glutamiltransferasa (GGT)	(U/L)	<b>20</b>	(7 - 50)
	( $\mu$ Kat/L)	<b>0.33</b>	(0.11 - 0.83)
<hr/>			
Fosfatasa Alcalina	(U/L)	<b>145</b>	(60 - 279)
	( $\mu$ kat/L)	<b>2.42</b>	(1.00 - 4.65)
Valor de Referencia para Niños < 560 U/l ó < 9.33 $\mu$ Kat/l			
NOTA: Modificación de Valores de Referencia por Cambio de Técnica.			

Analistas Profesionales Asociados, S.L. Apa Laboratoris Clínicos, tots els laboratoris estan certificats segons ISO 9001

<b>BARCELONA</b> Laboratori Aribau 212, Entl. 3a 08006 Barcelona Telèfon: 93 241 22 82 Fax: 93 241 27 07	<b>TERRASSA</b> Laboratori Goleta, 19 bis 08221 Terrassa Telèfon - Fax: 93 788 75 06	<b>SANT CUGAT DEL VALLÈS</b> Laboratori Hospital Asepeyo Av. Alcalde Barnils, 54-60 08174 Sant Cugat del Vallès Telèfon: 93 565 39 33 Fax: 93 565 39 05	<b>TARRAGONA</b> Laboratori Pau Casals, 11 43003 Tarragona Telèfon : 977 23 73 11 Fax: 977 23 99 12	<b>LLEIDA</b> Laboratori Hospital Montserrat Bisbe Torres, 13 25002 Lleida Telèfon: 973 26 19 24 Fax: 973 28 90 81	<b>GIRONA</b> C. de presa de mostres Gran Via de Jaume I, 7 17001 Girona Telèfon : 972 415 018 Fax: 972 486 836	<b>LLEIDA</b> C. de presa de mostres Av. Prat de la Riba, 50 25008 Lleida Telèfon : 973 23 37 07 Fax: 973 24 18 80	<b>REUS</b> C. de presa de mostres Plaça Llibertat, 10 43201 Reus Telèfon : 977 31 06 47 Fax: 977 33 13 76
---	---	---	--	--	--	---	---

CODINA BARBERAN, ALEXIS  
REFERENCIA: 200 97201

Página: 5

PRUEBAS SOLICITADAS	RESULTADOS	VALORES DE REF.
---------------------	------------	-----------------

#### HORMONAS

Tirotropina (TSH)	(μU/mL)	<b>0.76</b>	(0.35 - 5.50)
TECNICA UTILIZADA: Inmunoensayo Quimioluminiscente.			

Tiroxina no unida a proteína(T4L)	(pmol/L)	<b>12.0</b>	(10.0 - 20.0)
	(ng/dL)	<b>0.93</b>	(0.77 - 1.55)
TECNICA UTILIZADA: Inmunoensayo Quimioluminiscente.			

#### INMUNOLOGIA

(5)Anticuerpos Anti Borrelia Burgdorferi (IgG)

Resultado: NEGATIVO( < 5,00 UA mL)  
Valores de referencia: inferior a 10,00  
Método: I.C.M.A.

(5)Anticuerpos Anti Borrelia Burgdorferi (IgM)

Resultado	<b>POSITIVO</b>
Indice (Abs mues/Abs umbral)	<b>1.60</b>
VALORES DE REFERENCIA: < 0.90 NEGATIVO	
0.90 - 1.10 INDETERMINADO	
> 1.10 POSITIVO	

TECNICA UTILIZADA: Enzimoimmunoanálisis.

Se recomienda contrastar este resultado con la clinica del paciente y repetir la serologia en 3-4 semanas.

Analistas Profesionales Asociados, S.L. Apa Laboratoris Clínicos, tots els laboratoris estan certificats segons ISO 9001

BARCELONA	TERRASSA	SANT CUGAT DEL VALLÈS	TARRAGONA	LLEIDA	GIRONA	LLEIDA	REUS
Laboratori	Laboratori	Laboratori	Laboratori	Laboratori	C. de presa de mostres	C. de presa de mostres	C. de presa de mostres
Aribau 212, Entl. 3a	Goleta, 19 bis	Hospital Asepeyo	Pau Casals, 11	Hospital Montserrat	Gran Via de Jaume I, 7	Av. Prat de la Riba, 50	Plaça Llibertat, 10
08006 Barcelona	08221 Terrassa	Av. Alcalde Barnils, 54-60	43003 Tarragona	Bisbe Torres, 13	17001 Girona	25008 Lleida	43201 Reus
Telèfon: 93 241 22 82	Telèfon - Fax:	08174 Sant Cugat del Vallès	Telèfon : 977 23 73 11	25002 Lleida	Telèfon : 972 415 018	Telèfon : 973 23 37 07	Telèfon : 977 31 06 47
Fax: 93 241 27 07	93 788 75 06	Telèfon: 93 565 39 33	Fax: 977 23 99 12	Telèfon: 973 26 19 24	Fax: 972 486 836	Fax: 973 24 18 80	Fax: 977 33 13 76
		Fax: 93 565 39 05		Fax: 973 28 90 81			

CODINA BARBERAN, ALEXIS  
REFERENCIA: 200 97201

Página: 6

PRUEBAS SOLICITADAS	RESULTADOS	VALORES DE REF.
<b>ORINA</b>		
Microalbumina (mg/L)	12	( < 20 )
Glucosa en Orina	NEGATIVO	
Acetona en Orina	INDICIO	
Albúmina en Orina	NEGATIVO	
Urobilinógeno en Orina	POSITIVO	
Bilirrubina en orina	POS 1+	
Hemoglobina en Orina	NEGATIVO	
Nitritos en Orina	NEGATIVO	
Esterasa leucocitaria en Orina	NEGATIVO	
pH de la Orina	6.0	(4.8 - 8.0)
Densidad de la Orina	1.031	(1.005 - 1.040)
Sedimento Urinario (Se observa por campo)		
Leucocitos	0-1	
Hematies	0-1	
Flora	Ver Cultivo	
Observaciones:		
No se observan cristales, levaduras ni cilindros.		

Analistas Profesionales Asociados, S.L. Apa Laboratoris Clínicos, tots els laboratoris estan certificats segons ISO 9001

<b>BARCELONA</b> Laboratori Aribau 212, Entl. 3a 08006 Barcelona Telèfon: 93 241 22 82 Fax: 93 241 27 07	<b>TERRASSA</b> Laboratori Goleta, 19 bis 08221 Terrassa Telèfon - Fax: 93 788 75 06	<b>SANT CUGAT DEL VALLÈS</b> Laboratori Hospital Asepeyo Av. Alcalde Barnils, 54-60 08174 Sant Cugat del Vallès Telèfon: 93 565 39 33 Fax: 93 565 39 05	<b>TARRAGONA</b> Laboratori Pau Casals, 11 43003 Tarragona Telèfon : 977 23 73 11 Fax: 977 23 99 12	<b>LLEIDA</b> Laboratori Hospital Montserrat Bisbe Torres, 13 25002 Lleida Telèfon: 973 26 19 24 Fax: 973 28 90 81	<b>GIRONA</b> C. de presa de mostres Gran Via de Jaume I, 7 17001 Girona Telèfon : 972 415 018 Fax: 972 486 836	<b>LLEIDA</b> C. de presa de mostres Av. Prat de la Riba, 50 25008 Lleida Telèfon : 973 23 37 07 Fax: 973 24 18 80	<b>REUS</b> C. de presa de mostres Plaça Llibertat, 10 43201 Reus Telèfon : 977 31 06 47 Fax: 977 33 13 76
---	---	---	--	--	--	---	---

CODINA BARBERAN, ALEXIS  
**REFERENCIA:** 200 97201

Página: 7

**PRUEBAS SOLICITADAS**

**RESULTADOS**

**VALORES DE REF.**

**MICROBIOLOGIA**

CULTIVO DE ORINA

Muestra: ORINA

El estudio cuantitativo de orina con asa calibrada y medio de cultivo diferencial es **NEGATIVO**.

Analistas Profesionales Asociados, S.L. Apa Laboratoris Clínicos, tots els laboratoris estan certificats segons ISO 9001

<b>BARCELONA</b> <b>Laboratori</b> Aribau 212, Entl. 3a 08006 Barcelona Telèfon: 93 241 22 82 Fax: 93 241 27 07	<b>TERRASSA</b> <b>Laboratori</b> Goleta, 19 bis 08221 Terrassa Telèfon - Fax: 93 788 75 06	<b>SANT CUGAT DEL VALLÈS</b> <b>Laboratori</b> <b>Hospital Asepeyo</b> Av. Alcalde Barnils, 54-60 08174 Sant Cugat del Vallès Telèfon: 93 565 39 33 Fax: 93 565 39 05	<b>TARRAGONA</b> <b>Laboratori</b> Pau Casals, 11 43003 Tarragona Telèfon : 977 23 73 11 Fax: 977 23 99 12	<b>LLEIDA</b> <b>Laboratori</b> <b>Hospital Montserrat</b> Bisbe Torres, 13 25002 Lleida Telèfon: 973 26 19 24 Fax: 973 28 90 81	<b>GIRONA</b> <b>C. de presa de mostres</b> Gran Via de Jaume I, 7 17001 Girona Telèfon : 972 415 018 Fax: 972 486 836	<b>LLEIDA</b> <b>C. de presa de mostres</b> Av. Prat de la Riba, 50 25008 Lleida Telèfon : 973 23 37 07 Fax: 973 24 18 80	<b>REUS</b> <b>C. de presa de mostres</b> Plaça Llibertat, 10 43201 Reus Telèfon : 977 31 06 47 Fax: 977 33 13 76
--	--	---	---	--	---	--	--

CODINA BARBERAN, ALEXIS  
REFERENCIA: 200 97201

Página: 8

PRUEBAS SOLICITADAS		RESULTADOS	VALORES DE REF.
<b>PRUEBAS REUMATICAS</b>			
Proteína C Reactiva Cuant.	(mg/L)	<b>9.61</b>	( < 6.00)
TECNICA UTILIZADA: Turbidimetría.			
<b>PROTEINOGRAMA (ELECTROFORESIS)</b>			
PROTEINOGRAMA			
Proteínas totales	(g/dL)	<b>7.42</b>	(6.00 - 8.30)
	(g/L)	<b>74</b>	(60 - 83)
Albuminas	(g/dL)	<b>4.28</b>	(3.20 - 5.60)
	(g/L)	<b>43</b>	(35 - 50)
Globulinas	(g/dL)	<b>3.14</b>	
	(g/L)	<b>31</b>	
Alfa 1	(g/dL)	<b>0.32</b>	(0.10 - 0.40)
Alfa 2	(g/dL)	<b>0.76</b>	(0.40 - 1.20)
Beta	(g/dL)	<b>0.75</b>	(0.50 - 1.10)
Gamma	(g/dL)	<b>1.31</b>	(0.50 - 1.10)
Cociente Sero-A/G		<b>1.36</b>	(1.08 - 2.12)
		<b>14</b>	(12 - 21)
alfa 1	(%)	<b>4.3</b>	
alfa 2	(%)	<b>10.3</b>	
Beta	(%)	<b>10.1</b>	
Gamma	(%)	<b>17.6</b>	
NOTA: Valores de referencia aplicables a personas adultas.			

Director Técnico: J.M. Castellví Bioquímica-serología-inmunología: R.M.Abella,  
R.Clavell, I.Aran Microbiología: J. Viguera, A. Llimos

Directora Técnica Lab. Tarragona: F. Guerrero

Laboratorios externos: (5) Cerba

Los datos proporcionados se incorporarán a un fichero titularidad de Analistas Prof. Asoc., S.L. para fines exclusivamente de facturación y gestión sanitaria. A.P.A., podrá compartir sus datos con otro laboratorio con la misma finalidad. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación dirijase a: A.P.A., S.L., a/a Sr. Alegre, c/Moià, 20 08006 Barcelona, Fax: 932412707, email: dalegre@apalaboratoris.com

**Analistas Profesionales Asociados, S.L. Apa Laboratoris Clínicos, tots els laboratoris estan certificats segons ISO 9001**

BARCELONA	TERRASSA	SANT CUGAT DEL VALLÈS	TARRAGONA	LLEIDA	GIRONA	LLEIDA	REUS
Laboratori	Laboratori	Laboratori	Laboratori	Laboratori	C. de presa de mostres	C. de presa de mostres	C. de presa de mostres
Aribau 212, Entl. 3a	Goleta, 19 bis	Hospital Asepeyo	Pau Casals, 11	Hospital Montserrat	Gran Via de Jaume I, 7	Av. Prat de la Riba, 50	Plaça Llibertat, 10
08006 Barcelona	08221 Terrassa	Av. Alcalde Barnils, 54-60	43003 Tarragona	Bisbe Torres, 13	17001 Girona	25008 Lleida	43201 Reus
Telèfon: 93 241 22 82	Telèfon - Fax:	08174 Sant Cugat del Vallès	Telèfon: 977 23 73 11	25002 Lleida	Telèfon: 972 415 018	Telèfon: 973 23 37 07	Telèfon: 977 31 06 47
Fax: 93 241 27 07	93 788 75 06	Telèfon: 93 565 39 33	Fax: 977 23 99 12	Telèfon: 973 26 19 24	Fax: 972 486 836	Fax: 973 24 18 80	Fax: 977 33 13 76
		Fax: 93 565 39 05		Fax: 973 28 90 81			